

Postup skládání dlažby Univyšehrad

Doporučené **skladby podkladních vrstev** jsou uvedeny na webových stránkách KB-BLOK v sekci TECHNICKÁ ČÁST a DLAŽBA.

http://www.kb-blok.cz/cs/kb-blok/technicka-cast/dlazba/podkladove_vrstvy.shtml

Při skládání dlažby Univyšehrad se doporučuje dodržovat následující pravidla:

- 1/ brát kostky z více palet najednou tak, aby se případné barevnostní odchylky rozložily rovnoměrně do celé plochy
- 2/ v jednom bodě by se měly stýkat maximálně 3 spáry, nikoli 4
- 3/ délka průběžné spáry by neměla přesáhnout 60cm
- 4/ při skládání nevytvářet vzory, neopakovat skladbu, skládat jako náhodnou mozaiku

